

विविध आजारांबाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

चिकिण गुणिया बाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

अ. क्र.	आजाराचे नाव	कारणे	चिन्हे आणि लक्षणे	उपाय योजना	प्रतिबंधक उपाय
१	चिकिण गुणिया (विषापुंमुळे होणारा हा आजार आहे.)	दुषित डास चावल्यामुळे	अचानक ताप येणे	ताप उत्तरविष्ण्याचे औषध घेणे.	लस उपलब्ध नाहीत
			लस ग्रंथीचा आकार वाढलेला असतो.	रोग्यास स्वतंत्र ठेवावे.	घरामध्ये जास्त दिवस पाणी ठेवु नये.
			लाल व तपकेरी रंगाचे त्वचेवर दिसणारे ठिपके	द्रव पदार्थ भरपुर खाण्यास घावे.	घरातील पाणी साठविष्णसाठी भांडी, रांजण, हौद आठवडयातुन एका दिवशी स्वच्छ धुवुन ठेवावीत.
			त्वचेवर उठणाऱ्या लहान लहान फुटकुळ्या.	त्वचेची काळजी घ्यावी.	झोपताना मच्छरदानी डास पळविणारे लिकिंड, धुप, आगरबत्ती, क्रिमचा वापर करावा.
			पापण्या व डोळ्यावरील म्युक्स मेंम्ब्रेन च्या आवरणाला संसर्ग होणे. ६. काही वेळेस रक्तश्वावाची चिन्हे लक्षणे दिसतात.	डॉक्टरांच्या आदेशांप्रमाणे अंटीबायोटीक्स व सांधेदुखी वर वेदनाशामक औषधोपचार घ्यावे.	कायमस्वरूपी पाणी साठविलेल्या डासोत्पत्ती स्थानकात डास अंडी भक्षक गप्पी मासे सोडावेत.

मलेरिया बाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

अ. क्र.	आजाराचे नाव	कारणे	चिन्हे आणि लक्षणे	उपाय योजना	प्रतिबंधक उपाय
			<p>प्रथम दातांवर दात आपटतात सर्व अंग थरथरते, कितीही पांघरणे घेतले तरी थंडी आवरत नाही.</p>	<p>रोग्यास संपुर्ण विश्रांती द्यावी, थंडी वाजते त्यावेळेस गरम कपडे घालावेत, दारे खिडक्या बंद करावीत.</p>	<p>डासांचा नायनाट करून</p> <p>मच्छरदानीचा वापर करून</p>
३	मलेरिया	अॅनाफिलिस डासांच्या मादीपासुन प्रसार होतो.	<p>ताप येतो जवळ जवळ १०२ ते १०३ फॅ.पर्यंत चढतो. रोगी अंगावरचे गरम कपडे बाजुस सारतो.</p>	<p>तापाच्या वैक्लेस गरम पांघरणे, रोगनिदान गरम कपडे काढून पातळ, सुती कपडे घालावेत, गार पेय पिण्यास द्यावे.</p>	<p>सार्वजनिक स्वच्छता ठेवुन रोगाचा प्रतिबंध करता येतो</p>
			<p>भरपुर घाम येऊन ताप उतरतो, त्यानंतर रोग्यास थकवा येतो व झोपुन जातो.</p>	<p>घामाचे ओले कपडे काढून घाम पुसावा, कोरडे सुती कपडे घालावेत, उत्तेजक पेय द्यावे व आरामशिर झोपावावे</p>	<p>केसेस शोधुन काढून त्यांना योग्य उपचार द्यावे.</p>

डेंग्यु रोगाबाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

अ. क्र.	आजाराचे नाव	कारणे	चिन्हे आणि लक्षणे	उपाय योजना	प्रतिबंधक उपाय
४	कारणीभुत जंतु (डेंग्यु क्वायरस) डेंग्यु फिवरलाच ब्रेक बोन फिवर असेही म्हणतात	दुषित डास चावल्यामुळे	एकाकी तिब्र ताप येणे	तीव्र तापाच्या आवस्थेत रुग्णाने बिछान्यावर पडुन विश्रांती घेणे.	घरामध्ये जास्त दिवस पाणी साठवुन ठेवु नये
			तीव्र डोके दुखी, सांधे दुखी, स्नायु दुखी.	शरीराचे तापमान ४० च्या कमी ठेवण्यासाठी ओल्या कपड्याने अंग पुसने व ताप कमी करण्यासाठी गोळया देणे.	पाणी साठे दुहेरी कपड्याने झाकुन ठेवावे जेणे करून डास पाण्यावर बसुन अंडी घालणार नाहीत.
		एडीस इजिप्टी व एडिस अलबोपिक्टस या डासांचे वाढलेले प्रमाण आणि पर्यावरणात असलेले डेंग्यु वितरण	उलट्या होणे, अंगावर लालसर पुरळ येणे.	रक्तश्वावयुक्त डेंग्युमुळे त्वचेखाली रक्तश्वाव होणे.	कायमस्वरूपी पाणी साठविलेल्या डासोत्पत्ती ठिकाणी डास अंडी भक्षक मासे सोडावेत.
			रक्ताची उलटी होणे	तोंडावाटे द्रव पदार्थ व क्षार देणे.	नाल्या साचलेली पाण्याची डबकी वाहत्या कराव्यात अथवा डबकी भरून टाकुन बंद कराव्यात.
			काळसर व रक्त मिश्रीत संडास होणे, मृत्यु संभवणे.		ताप आल्यास नजीकच्या शासकीय दवाखाना/ प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्र /ग्रामीण रुग्णालयात जावुन तपासणी करून रक्त नमुना देऊन उपचार घ्यावा.

गॅस्ट्रो रोगाबाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

अ. क्र.	आजाराचे नाव	कारणे	चिन्हे आणि लक्षणे	उपाय योजना	प्रतिबंधक उपाय
५	गॅस्ट्रो एंटेराटीस (कारणीभुत जंतु कॉलीफॉर्म बॅसिलॉय	रोग्याच्या मलापासुन संसर्ग पसरतो	एक सारख्या उलट्या होणे.	बिढ्यान्यात झोपवुन ठेवावे.	लस उपलब्ध नाही.
			भरपुर व पातळ पाण्यासारखे अतिसार होतात.	स्वतंत्र ठेवावे.	माहित असलेल्या रुग्णापासुन दुर रहावे.
		दुषित अन्न पाणी, दुध पिल्याने	शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी ज्ञाल्यामुळे जलकमतरता होणे	मलाचे जंतुरहितीकरण करून मगच विल्हेवाट लावावी.	वैयक्तीक स्वच्छता ठेवणे.
			निस्तेजपणा वाढत जाणे.	मऊ भातवरण, चहा, कॉफी, सरबत, फळांचा रस घावा.	वातावरणाची स्वच्छता ठेवणे.
		इतर कॅरिअर्स	डोळे खोल जातात, टाळु खोल जाते, त्वचा सुरकुतते	डॉक्टरी आदेशानुसार औषधे घावीत.	अन्न हताळणाऱ्यांची ठराविक अंतराने तपासणी करणे.
			मुल अगदी गर्भगळीत होऊन टॉक्सीक दिसु लागते, तापही असतो.	घरगुती उपाय जलसंजीवनी करून घावी.	